

Clear panels



Clear Panels

Clear Panels er et non-akustisk panel, der er ideelt til både bolig- og kommerciel brug. I boligmiljøer kan det anvendes til at tilføje rummene et stilfuldt og moderne udseende samtidig med, at det bidrager til at skabe en behagelig atmosfære. I kommercielle omgivelser såsom kontorer, restauranter, hoteller og detailbutikker kan panelet bruges til at skabe en professionel og indbydende atmosfære, der imponerer kunder og gæster.

Clear Panels er tilgængelige i tre træsorter og kan kombineres med en kerne af enten sort eller brun MDF. Vores ægte træfiner har naturlige nuanceforskelle, der tilføjer karakter og skaber en unik atmosfære i ethvert rum. Vær opmærksom på, at disse nuanceforskelle kan variere.

Med FOG & VENØ Clear Panels får du:

Kreativ frihed

Clear Panels giver dig uendelige muligheder for at skabe dit eget unikke udtryk og design.

Eksklusivt design

Vores paneler er designet med fokus på æstetik og elegance.

Dansk håndværk

Dansk design og produktion sikrer en høj standard af kvalitet.

Miljøvenlige materialer

Vores paneler er fremstillet af FSC®-certificeret træ.

Det ansvarlige valg

Efter endt levetid kan panelerne recirkuleres, hvilket understreger vores engagement i ansvarligt design og miljøbevidsthed.

Funktioner:


- **Lokal produktion**
Alle paneler er produceret i Danmark.
- **Attraktiv kvadratmeterpris**
Konkurrencedygtig pris pr. kvadratmeter.
- **Hurtig montering**
Nem og hurtig montage.
- **Minimalt brug af værktøj**
Kræver kun få værktøjer til montage og tilpasning.
- **Letvægtskonstruktion**
Panelerne har en lav vægt, hvilket forenkler håndteringen.
- **Varierede overflademuligheder**
Mulighed for forskellige finer overflader og kerne farver.
- **Oliering af finer**
Tilkøb af plejeolier til vedligeholdelse og toning af overfladefineren.
- **Miljøcertificerede materialer**
FSC®-certificeret MDF og finer samt CARB2-godkendt MDF.
- **Rengøring**
Vores paneler kan let rengøres med en opvredet fugtig klud.



Disse paneler er lavet af FSC®-certificeret træ og finer samt andre kontrollerede materialer.
FSC® C165957



Sorteres som genbrugstræ.



Eg











Røget Eg




Amerikansk Valnød

Specifikationer


 Finér	 Kerne	 Dimensioner	 m ²	 Vægt
Amerikansk Valnød		9,5 x 600 x 600 mm	0,36	2,8 kg
		9,5 x 600 x 1200 mm	0,72	5,6 kg
		9,5 x 600 x 2400 mm	1,44	11,2 kg
Eg		9,5 x 600 x 600 mm	0,36	2,8 kg
		9,5 x 600 x 1200 mm	0,72	5,6 kg
		9,5 x 600 x 2400 mm	1,44	11,2 kg
Røget Eg		9,5 x 600 x 600 mm	0,36	2,8 kg
		9,5 x 600 x 1200 mm	0,72	5,6 kg
		9,5 x 600 x 2400 mm	1,44	11,2 kg

Tolerancer

Tolerancer: +/- 1mm for vinkelrethed, +/- 1mm for tykkelse, vægt +/- 10%



Montagevejledning



Metode 1

- Montage med synlige skruer

For montering med synlige skruer anvendes 3,5x40mm skruer.

Antallet af skruer pr. panel:


600x600mm panel: 4 skruer

600x1200mm panel: 6 skruer

600x2400mm panel: 10 skruer

1. Forberedelse til boring


- Brug et 4 mm bor til for boring af huller til montering



- Placer hullerne 20 mm inde fra begge kanter med en afstand på ca. 600 mm langs kanten.

2. Montering

- Skru en skrue i hver af emnets hjørner.
- Fastgør yderligere skruer langs kanten på pladen.



Metode 2

- Montage med montagelim

Når du anvender montagelim, anbefales det at bruge cirka en tube på 290 ml pr. plade med dimensionerne 600x2400 mm.

1. Forberedelse af monteringsområdet

- Sørg for, at både væggen og bagsiden af pladen er rene for fedt og støv. Vær sikker på, at overfladerne er tørre, og at væggen har en passende overflade til god vedhæftning.

2. Påføring af montagelim

- Fordel montagelim jævnt over hele bagsiden af pladen.

3. Montering


- Tryk pladen forsigtigt op mod væggen og hold den på plads i den ønskede position.

Tilpasning af panelet:

Hvis du har behov for at tilpasse Clear Panels i bredden eller længden, anbefaler vi at bruge en dyksav eller rundsav til skæringen.

Alternativ montage:

Søpistol dykker



FOG & VENØ A/S

Fog & Venø er en førende dansk producent af akustik- og udsmykningspaneler med og uden akustiske egenskaber. Disse produkter er designet og fremstillet med fokus på dansk håndværk og en konstant stræben efter høj kvalitet. Panelerne er velegnede til montering både på vægge og lofter.

Fog & Venø har et strategisk samarbejde med verdens førende leverandører af materialer såsom træfiner, linoleum, folie og laminat, hvilket sikrer, at alle Fog & Venø-produkter opretholder en høj standard og et bredt udvalg af muligheder. Betyder at der konstant er efterklang i rummet, og det er her, at vores akustikpaneler gør en stor forskel.

Vores danskproducerede akustikpaneler bryder lyden og absorberer lydbølgen, så den dør ud, når den rammer panelerne. Det betyder, at lydbølgen bliver elimineret og efterklangstiden bliver forkortet, hvilket vil forbedre indeklimaet og følelsen af velvære i rummet, uanset om det er privat, erhverv eller offentlige byggerier vi taler om.

Kontaktinformation

Fog & Venø A/S
Buntmagervej 5, DK-7490 Aulum
Tlf: (+45) 88 77 83 70
hello@fog-veno.com
www.fog-veno.com